

RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE

FÜR ANSICHTEN, DIE MEHR ALS NUR VIRTUELL SIND

Das RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE ist ein kompaktes, stereoskopisches RF Objektiv der L-Serie, mit dem sich ganz einfach gestochen scharfe Aufnahmen machen lassen. Zusammen mit dem übrigen Canon EOS VR-System, das aus einer Kamera und entsprechender Softwarelösung besteht, verwandeln sich die Aufnahmen in ein wahrhaft atemberaubendes visuelles Erlebnis, bei dem man tief die Umgebung eintaucht.



- Kompatibel mit EOS R5* (nach Firmware-Update)
- Für ein vereinfachtes VR180 Setup und die Aufnahme
- Zwei stereoskopische Fisheye-Objektive mit 190° Bildfeld
- Kompaktes leichtes Design mit hoher Lichtstärke von 1:2,8
- Zwei UD-Linsen pro Objektiv für eine hohe Abbildungsqualität
- SWC-Vergütung (Sub Wavelength Structure Coating) zur Unterdrückung von Streulicht und Linsenreflexionen
- Präzise synchronisierte und gesteuerte elektromagnetische Blenden (EMD)
- Qualität und Witterungsschutz der L-Serie
- Ein Halter für Gelatinefilter ermöglicht eine präzise Belichtungssteuerung

PRODUKTSORTIMENT



RF 5.2mm F2.8 L DUAL
FISHEYE

RF 5.2mm F2.8 L DUAL
FISHEYE

Canon

TECHNISCHE DATEN

RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildgröße	Vollformat
KB-Vollformat-Äquivalenzbrennweite (mm)	–
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	190°, 190°, 190°
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	10/12 je Objektiv
Spezielllinsen	2 x UD je Objektiv
Spezielle Funktionen	Dual Fisheye mit 60 mm Grundlänge
Anzahl Blendenlamellen	7
Kleinste Blende	1,6
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,2
Maximale Vergrößerung	0,03
Steuerring	Nein
Optischer Bildstabilisator (OIS)¹	–
Bildstabilisierung IBIS x OIS¹	–
AF-Motor	–
Vergütungen	Super Spectra, SWC
Fluor	Frontlinse

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Spritzwasserschutz³	Gummidichtung am Objektivanschluss
Außenbeschichtung	–
Filterdurchmesser (mm)	Gelatinefilterhalter hinten (35 x 20 mm)
Max. Durchmesser x Länge (mm)²	(121,1 x 83,6) x 53,5
Gewicht (ca. g)	350

ZUBEHÖR

Objektivdeckel	Objektivdeckel 5.2 (mit Zentralklemme)
Streulichtblende	–
Objektivtasche	LS1014
Rückdeckel	Objektivrückdeckel RF
Kompatibilität mit Extender	Nicht kompatibel
Sonstiges Zubehör	Sechskantschlüssel

Fußnoten:

¹ Testmethoden gemäß CIPA-Standards.

² Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand

³ Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2021

FÜR ANSICHTEN, DIE MEHR ALS NUR VIRTUELL SIND

RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE

Das RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE ist ein kompaktes, stereoskopisches RF Objektiv der L-Serie, mit dem sich ganz einfach gestochen scharfe Aufnahmen machen lassen. Zusammen mit dem übrigen Canon EOS VR-System, das aus einer Kamera und entsprechender Softwarelösung besteht, verwandeln sich die Aufnahmen in ein wahrhaft atemberaubendes visuelles Erlebnis, bei dem man tief die Umgebung eintaucht.



Verkaufsstart: Dezember 2021 TBC

DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Objektiv RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE	5554C005AA	4549292195675

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Objektivdeckel 5.2	5600C001AA	4549292196054
Objektivrückdeckel RF	2962C001AA	4549292115604
Objektivtasche LS1014	5599C001AA	4549292196047

Canon

Live for the story_

FÜR ANSICHTEN, DIE MEHR ALS NUR VIRTUELL SIND

RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE

Das RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE ist ein kompaktes, stereoskopisches RF Objektiv der L-Serie, mit dem sich ganz einfach gestochen scharfe Aufnahmen machen lassen. Zusammen mit dem übrigen Canon EOS VR-System, das aus einer Kamera und entsprechender Softwarelösung besteht, verwandeln sich die Aufnahmen in ein wahrhaft atemberaubendes visuelles Erlebnis, bei dem man tief die Umgebung eintaucht.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE	5554C005AA	EA	Einzel	1	21,65	16,95	15,3	0,76
		CT	Karton	6	47,9	45,2	21,3	5,81
		EP	Europalette	60	120	80	121,5	68,1
			Lagen pro Palette	5				
			Kartons pro Lage	2				
			Produkte pro Lage	12				
Objektivtasche LS1014	5599C001AA	EA	Einzel	1	14,5	10,5	10,6	0,09
		CT	Karton	16	45,3	35,9	27,3	2,36
		EP	Europalette	256	120	80	124,2	47,8
			Lagen pro Palette					
			Kartons pro Lage					
			Produkte pro Lage					
Objektivdeckel 5.2	5600C001AA	EA	Einzel	1	9,4	3,1	13,9	0,09
		CT	Karton	30	43,2	29,4	22,3	3,33
		EP	Europalette	720	120	80	104,2	89,9
			Lagen pro Palette	4				
			Kartons pro Lage	6				
			Produkte pro Lage	180				

Lieferumfang

- RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE
- Objektivdeckel 5.2
- Objektivrückdeckel RF
- Sechskantschlüssel
- Objektivtasche LS1014
- Benutzerhandbuch

Canon

Live for the story_